DTU 12kV

,

ל א ل ضخ ضخ ضخ 4 ل ضخ



CWÆ z ס b

3-1 160mm*220mm*90mm * *



3-1

3-2

DTU 1

DTU

1s 1s

DTU DC24V

DTU DTU

3-3




3-4

3-1

| | | |
|---|---|---|
| 1 | NC | |
| 2 | NC | |
| 3 | TXD | RS |

1 RJ45 )

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KHZ | | 28 | Ib- | B | - |
| 12 | KFZ | | 29 | Ic+ | C | + |
| 13 | KCOM | | 30 | Ic- | C | - |
| 14 | DHZ | | 31 | I0+ | | + |
| 15 | DFZ | | | | | |



3-8

3-3

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 24+ | + |
| 2 | 24- | - |
| 3 | FG- | |




3-9

3-4

| | | |
|---|---|---|
| 1 | PPS+ | + |
| 2 | A1 | 1 RS485A |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | B3 | 3 RS485B |
| 10 | XGND4 | 4 RS232 |
| 11 | TX | 4 RS232 |
| 12 | RX | 4 RS232 |

3-10

4-1